

Hella - 2XD013979021 - Rotativo

Altura [mm]: 118,

Altura [mm]: 125,

Tipo de montaje: Sujeción por magneto,

Tipo de luces: LED,

Temperatura de servicio desde [°]: -40,

Temperatura de servicio hasta [°c]: +60,

Homologación: ADR/GGVSE,

Tipo de protección (código ip): IP67,

Tipo de protección (código ip): IPX9K,

Tensión nominal [v]: 12,

Tensión nominal [v]: 24,

Consumo de corriente [mm]: 0,4,

Consumo de corriente [mm]: 0,8,

Cantidad de leds: 16,

Cantidad funciones iluminación: 1,

Diámetro exterior 1 [mm]: 165,

Cumple norma ece: ECE R10 CISPR25 Cl.5,

Cumple norma ece: ECE-R65 TA 1,

Color de carcasa: negro,

Material de carcasa: ABS (acrilnitrilo- butadienstirol copolimerizado),

Peso [g]: 560,

Longitud de cable [mm]: 200,

Tipo de lámpara: LED,

Color led: blanco,

Consumo de potencia [w]: 10,

Función de las luces: con señal de aviso parpadeante,

Color de tulipa: amarillo,

Cantidad: 1,

Material tulipa: PC (policarbonato),

Protección contra inversión de polaridad: Sí,

Velocidad máx. permitida [km/h]: 120



